

CLINICAL NEWS

検査内容変更のお知らせ

拝啓 梅雨の候、先生方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素から格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、検査内容変更のご案内をいたします。

ご利用いただいております先生方には何卒ご了承賜りますようお願いいたします。

敬具

記

※ 実施日 令和 8 年 7 月 3 日（金） ご依頼分より

◆ 対象項目： 骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ（TRACP-5b）
 ハプトグロビン
 ミオグロビン定量（血清）
 膝グルカゴン

● 骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ（TRACP-5b）

	新	現	掲載
項目コード	0 4 9 4	同左	P. 32
基準値（単位）	男性 170～590（mU/dL）	男性 同左	
	女性	女性	
	閉経前 120～420（mU/dL） 閉経後 250～770（mU/dL）	（YAM）120～420（mU/dL）	

ガイドラインに従い基準値が変更になります。

● ハプトグロビン

	新	現	掲載
項目コード	2 2 8 8	同左	P. 82
検査方法	TIA法	ネフエロメトリー法	
基準値（単位）	1-1型 83～209（mg/dL）	同左	
	2-1型 66～218（mg/dL）		
	2-2型 25～176（mg/dL）		

測定試薬の変更に伴い、測定方法が変更になります。

（裏面に続く） 令和8年6月

●ミオグロビン定量（血清）

	新	現	掲載
項目コード	0 4 6 9	同左	P. 16
検査方法	CLEIA法	CLIA法	
基準値（単位）	男性 15.8～105.9（ng/mL） 女性 10.5～ 70.0（ng/mL）	男性 154.9以下（ng/mL） 女性 106.0以下（ng/mL）	

測定試薬の変更に伴い、測定方法、基準値が変更になります。

●腓グルカゴン

	新	現	掲載
項目コード	0 2 3 2	同左	なし
基準値（単位）	空腹時 8.8～45.2（pg/mL）	空腹時 5.4～55.0（pg/mL）	

指定の容器(PAP)に採血し、よく混和させてください。

他項目との重複依頼は避けてください。溶血でのご依頼は避けてください。

測定試薬の変更に伴い、基準値が変更になります。